

কৃষি আবহাওয়া বার্তা

রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ: ২৫-০৫-২০২৩

গত ৩ দিনের ০৮৩০ ভারতীয় সময় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার বিবরণ (২২-০৫-২০২৩ থেকে ২৪-০৫-২০২৩ সকাল ০৮৩০ ভারতীয় সময়ের পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত)।

উক্ত সময়ের মধ্যে:

২২ মে: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুয়েক জায়গায় তাপ প্রবাহের পরিস্থিতি ছিল।

উক্ত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বয়ে গিয়েছিল :

স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ(কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব(মিনিট)
মালদা	২০:১১	দক্ষিণ-পূর্ব	৪৪	০২

উক্ত সময়ের মধ্যে শিলাবৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি জেলার দুয়েক জায়গায়:

স্থান	সময়	ব্যাস(সেমি)
জলপাইগুড়ি	১৫:১০ থেকে ১৫:১৭	০.৬

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দুয়েক জায়গায় অতি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (সেন্টিমিটার) : মাঝিয়ান, ঝালং: ২; সেবক, আলিপুরদুয়ার, বারোবিশা, হাসিমারা, জলপাইগুড়ি, কুমারগ্রাম, বহরমপুর: ১

২৩ মে: পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দুয়েক জায়গায় অতি হালকা থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দুয়েক জায়গায় অতি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ছিল।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : নেই

২৪ মে: উক্ত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জায়গার উপর দিয়ে বোড়ো দমকা হাওয়া বয়ে গিয়েছিল :

স্থান	সময়	দিক	সর্বোচ্চ গতিবেগ(কিমি/ঘন্টা)	স্থায়িত্ব(মিনিট)
আলিপুর	১৭:০৭	উত্তর-পশ্চিম	৭৮	০১
দমদম	১৭:০০	উত্তর-পশ্চিম	৭২	০১
মালদা	১২:৪২	উত্তর-পূর্ব	৫২	০৩

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুয়েক জায়গায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাং জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের অনেক জায়গায় অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমান (সেন্টিমিটার) : কোচবিহার, রানীগঞ্জ: ৫; মাঝিয়ান, ঘেরপাড়া, দুর্গাপুর, পাকুড়িয়া, ঝালং: ৩; পুন্ডিবাড়ি, বালুরঘাট, বার্নপুর, পুরুলিয়া:২; নাগারকাটা, মালদা, শ্রীনিকেতন, আসানসোল, বর্ধমান, লুচিপুর, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট, মেদিনীপুর, মোহনপুর: ১

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতাংশে): উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৬৫ থেকে ৯৬ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ইহা ছিল ৫৬ থেকে ৮৯ শতাংশ।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমতলাংশে ২২-০৫-২০২৩ ও ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে পুরুলিয়া তে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস ছিল।

দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

তারিখ	স্বাভাবিক	স্বাভাবিকের থেকে			
		২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম	৫-৬ ডিগ্রি সেলসি. যাস কম	২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশী	৫-৬ ডিগ্রি সেলসি. যাস বেশী
	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম	জায়গার নাম
২২-০৫-২০২৩	কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, বালুরঘাট, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আলিপুর, দীঘা	--	--	দার্জিলিং, দমদম, কাঁথি	--
২৩-০৫-২০২৩	কালিম্পং, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, দীঘা	মালদা, বালুরঘাট	--	দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মেদিনীপুর, আলিপুর, দমদম, কাঁথি	--
২৪-০৫-২০২৩	কালিম্পং, বালুরঘাট, বহরমপুর, দমদম, দীঘা	মালদা, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আলিপুর	--	দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কাঁথি	--

পরবর্তী ৩ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

২৫ মে (দিন ১) -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোর অধিকাংশ জায়গায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী ৩ দিন, দিনের তাপমাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না; পরবর্তী ২ দিন, দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২-৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়বে।

২৬ মে (দিন ২)-

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার অধিকাংশ জায়গায়; পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা, উত্তর ও দিনাজপুর জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে।

২৭ মে (দিন ৩) -

পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পাঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের ভারী সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের বাকি জেলাগুলির এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

সতর্কীকরণ:

২৫ মে (দিন ১) -

১) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ দমকা ঝোড়ো হাওয়ার (সর্বোচ্চ গতিবেগ ৫০-৬০ কিমি প্রতি ঘন্টা) সম্ভাবনা আছে।

২) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়ার (সর্বোচ্চ গতিবেগ ৪০-৫০ কিমি প্রতি ঘন্টা) সম্ভাবনা আছে।

৩) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের মালদা, উত্তর ও দিনাজপুর জেলার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

৪) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাও, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

২৬ মে (দিন ২)-

১) পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়ার (সর্বোচ্চ গতিবেগ ৪০-৫০ কিমি প্রতি ঘন্টা) সম্ভাবনা আছে।

২) পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের কালিম্পাও, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

২৭ মে (দিন ৩) -

পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলোর দুয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়ার (সর্বোচ্চ গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘন্টা) সম্ভাবনা আছে।

পরবর্তী ২ দিনের অনুমান: সামান্য পরিবর্তন হবে।

স্বাক্ষরিত

পক্ষে

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র, আলিপুর, কলকাতা-২৭

২৫-০৫-২০২৩